



АДМИНИСТРАЦИЯ ШАРЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « 12 » 01 2026 года № 3/1

О внесении изменений в местные нормативы градостроительного проектирования Шарьинского муниципального округа Костромской области

В связи с внесением изменений в региональные нормативы градостроительного проектирования Костромской области, утвержденные постановлением администрации Костромской области от 01.10.2010 № 344-а, а также в связи с изменением административно-территориального устройства Костромской области, в целях реализации полномочий органов местного самоуправления в области градостроительной деятельности, руководствуясь статьей 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 37. 52 Устава муниципального образования Шарьинский муниципальный округа Костромской области, администрация Шарьинского муниципального округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в местные нормативы градостроительного проектирования, утвержденные постановлением от 05.06.2024 года № 190 (ред. от 25.04.2025 № 131) следующие изменения:

1) в абзаце пятом Главы 1 слова «постановлением Правительства Российской Федерации от 16 декабря 2020 года № 2122 «О расчетных показателях, подлежащих установлению в региональных нормативах градостроительного проектирования» заменить словами «Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 23 апреля 2025 года № 250/пр «О расчетных показателях, не указанных в частях 1, 3 и 4 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации и подлежащих установлению в региональных нормативах градостроительного проектирования»;

2) в абзаце восьмом Главы 1 слова «постановлением Правительства Российской Федерации от 16 декабря 2020 года № 2122 «О расчетных показателях, подлежащих установлению в региональных нормативах градостроительного проектирования» заменить словами «Приказом

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 23 апреля 2025 года № 250/пр «О расчетных показателях, не указанных в частях 1, 3 и 4 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации и подлежащих установлению в региональных нормативах градостроительного проектирования»;

3) пункт 1.1 после абзаца пятого дополнить абзацем следующего содержания:

«СИМ - средство индивидуальной мобильности;»;

4) пункт 1.2 после абзаца 38 дополнить абзацами следующего содержания:

«Гибридный автомобиль - транспортное средство, имеющее не менее 2 различных преобразователей энергии (двигателей) и 2 различных (бортовых) систем аккумулирования энергии для целей приведения в движение транспортного средства;

Средство индивидуальной мобильности - транспортное средство, имеющее одно или несколько колес (роликов), предназначенное для индивидуального передвижения человека посредством использования двигателя(ей) (электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколеса и иные аналогичные средства);

Зарядные устройства (станции, колонки) для транспортных средств с электродвигателями - оборудование, подключаемое к сети электроснабжения, выполняющее функции, необходимые для зарядки батареи электромобиля;

Велокоммуникации - коммуникации в виде велосипедных дорожек или велосипедных полос, предназначенные для движения велосипедистов и лиц, использующих для передвижения СИМ.»;

5) в пункте 1.3:

а) раздел «Иные нормативные правовые акты Российской Федерации» после абзаца третьего дополнить абзацем следующего содержания: «постановление Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 года № 1090 «О Правилах дорожного движения»»;

б) в разделе «Своды правил по проектированию и строительству (СП)»:

- абзац шестой изложить в следующей редакции:

«СП 42-101-2003 «Свод правил по проектированию и строительству. Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб» (одобрен постановлением Госстроя России от 26 июня 2003 года № 112, введен в действие 8 июля 2003 года);»;

- абзац девятый изложить в следующей редакции:

«СП 59.13330.2020 «Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. СНиП 35-01-2001» (утвержден приказом Минстроя России от 30 декабря 2020 года № 904/пр);»;

- абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:

«СП 11.13130.2009 «Свод правил. Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения» (утвержден приказом МЧС России от 25 марта 2009 года № 181);»;

абзац пятнадцатый признать утратившим силу;

- дополнить абзацем следующего содержания:

«СП 88.13330.2022. «Свод правил. Защитные сооружения гражданской обороны. СНиП II-11-77*» (утвержден приказом Минстроя России от 21 декабря 2022 года № 1101/пр);»;

в) в разделе «Иные документы»:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«ГОСТ 33150-2014 «Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Проектирование пешеходных и велосипедных дорожек. Общие требования» (введен в действие приказом Росстандарта от 31 августа 2015 года № 1206-ст);»;

б) в пункте 2.1 в таблице № 1 в четырнадцатой строке пятого столбца цифры «99» заменить на цифры «92»;

7) в пункте 2.4 таблицу № 4 «Объекты местного значения в области автомобильных дорог местного значения» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

8) дополнить пунктом 2.4.2.1 следующего содержания:

«Велокоммуникации при градостроительном проектировании следует предусматривать в соответствии с СП 42.13330.2016 и СП 396.1325800.2018 на территории жилых и промышленных районов, особо охраняемых природных территорий и их охранных зон, в парках и лесопарках, а также на магистральных улицах регулируемого движения, улицах и дорогах местного значения.

Использование средств индивидуальной мобильности (СИМ) допустимо при условии наличия:

- выделенных велосипедных полос и велосипедных дорожек, предназначенных для лиц, использующих для передвижения СИМ;
- парковочных площадок и стоек;
- стоянок для парковки СИМ вблизи остановок общественного транспорта, торговых точек и деловых центров;
- терминалов для зарядки электрических устройств в публичных зонах и ключевых точках населенного пункта;
- переходов и съездов;
- пандусов, лестниц и специализированных переходов для пересечения препятствий (ступеньки, бордюры, мосты и тоннели);
- информационных знаков и разметки, разъясняющих правила пользования СИМ и регулирующих скорость движения.

Расчетную скорость для движения велосипедистов и лиц, использующих для передвижения СИМ, следует принимать не более 25 км/ч.

Количество полос движения назначается в зависимости от прогнозируемой интенсивности велосипедного движения из расчета 1500 вел./ч на одну велосипедную полосу при одностороннем движении, 1000 вел./ч на одну велосипедную полосу при двухстороннем движении.

Велокоммуникации располагают между пешеходной частью тротуара и проезжей частью. Разделение пешеходной части тротуара велосипедной

дорожкой или велосипедной полосой на части не допускается.

Ширину велокоммуникаций следует принимать по расчету необходимого количества полос движения. Ширину одной полосы следует принимать по таблице № 6.1.»;

9) дополнить таблицей 6.1 «Ширина велокоммуникаций» согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;

10) в пункте 2.4.3 таблицу № 7 «Объекты местного значения в области обеспечения населения местами хранения и парковки индивидуального автомобильного транспорта, приобъектными автостоянками, в том числе для маломобильных групп населения» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;

11) в пункте 2.5 таблицу № 8 «Объекты местного значения в области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения» изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению;

12) в пункте 2.6 таблицу № 9 «Объекты местного значения в области накопления твердых коммунальных отходов» изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению;

13) пункт 3.1.1 изложить в новой редакции:
«Законом Костромской области от 21.03.2025 № 594-7-ЗКО «О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав Шарьинского муниципального района Костромской области, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Костромской области» преобразованы муниципальные образования, входящие в состав Шарьинского муниципального района Костромской области во вновь образованное муниципальное образование со статусом муниципальный округ (Шарьинский муниципальный округ). Вновь образованное муниципальное образование имеет наименование Шарьинский муниципальный округ Костромской области с административным центром в городе Шарье.»

14) в пункте 3.1.2

– абзац третий изложить в следующей редакции:

«Численность населения Шарьинского муниципального района на 01 января 2025 года составила 6896 человек»;

– абзац третий признать утратившими силу;

– таблицу № 20 «Целевые показатели развития системы дошкольного образования» изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению;

15) в пункте 3.1.13 таблицу № 28 «Объекты местного значения в области обеспечения населения местами хранения и парковки индивидуального автомобильного транспорта, приобъектными автостоянками, в том числе для маломобильных групп населения» изложить в новой редакции согласно приложению № 7 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнение настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Шарьинского муниципального округа.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в информационном бюллетене «Вестник Шарьинского района» и подлежит размещению в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте администрации Шарьинского муниципального района Костромской области.

Глава Шарьинского
муниципального округа



Н.С. Глушаков

ВЕРНО: ЗАВ.ОРГ.
ОТДЕЛОМ АДМИНИСТРАЦИИ
ШАРЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛ.
ОКРУГА НА БЕССОНОВА

Приложение № 1
к постановлению администрации
Шарьинского муниципального округа

от «12» 01 2026 г. № 3/1

Таблица № 4

ОБЪЕКТЫ

в области автомобильных дорог местного значения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов

№ п/п	Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Наименование расчетного показателя, единица измерения	Предельные значения расчетного показателя	
				5	6
1.	Автомобильные дороги общего пользования местного значения	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, %	2020 год	48,42
2.				2030 год	50
3.				Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	
4.	Велосипедные дорожки вне границ населенных пунктов	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Длина велосипедных дорожек на подходах к населенным пунктам, км	Населенные пункты с численностью населения от 250 тыс. чел. до 500 тыс. чел.	15-10
5.				Населенные пункты с численностью населения от 100 тыс. чел. до 250 тыс. чел.	10-8
6.				Населенные пункты с численностью населения от 50 тыс. чел. до 100 тыс. чел.	8-6
7.				Населенные пункты с численностью	6-3

№ п/п	Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Наименование расчетного показателя, единица измерения	Предельные значения расчетного показателя	
				5	6
1	2	3	4	5	6
				населения от 25 тыс. чел. до 50 тыс. чел.	
8.				Населенные пункты с численностью населения от 10 тыс. чел. до 25 тыс. чел.	1-3
9.				Населенные пункты с численностью населения менее 10 тыс. чел.	не нормируется
10.		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Не нормируется		

1. Проектирование велодорожек следует осуществлять в соответствии с требованиями раздела 6 ГОСТ 33150-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Проектирование пешеходных и велосипедных дорожек. Общие требования».
2. Геометрические параметры велосипедной дорожки следует принимать в соответствии с требованиями таблицы 4 ГОСТ 33150-2014.

Приложение № 2
к постановлению администрации
Шарьинского муниципального округа

от «12» 09 2026 г. № 3/1

Таблица № 6.1

Ширина велокоммуникаций

№ п/п	Тип велокоммуникации	Ширина полосы при движении	
		одностороннем	двустороннем
1	2	3	4
1.	Полоса, выделенная в пределах полосы движения автомобилей	1,0 м	-
2.	Полоса, совмещенная с проезжей частью	1,5 м*	-
3.	Полоса, отделенная от проезжей части парковкой	1,5 м	1,0 м
4.	Велосипедная дорожка	1,5 м	1,0 м
Примечание. Знаком «*» отмечено значение ширины полосы, которое допускается уменьшать до 1,2 м при попутном движении.			

Приложение № 3
к постановлению администрации
Шарьинского муниципального округа

от «12» 01 2026 г. № 3/1

Таблица № 7

ОБЪЕКТЫ

в области обеспечения населения местами хранения и парковки индивидуального автомобильного транспорта, велосипедов, средств индивидуальной мобильности, приобъектными автостоянками, в том числе для маломобильных групп населения, местного значения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов

№ п/п	Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Наименование расчетного показателя, единица измерения	Предельные значения расчетного показателя	
				территория	Значение
1	2	3	4	5	6
1.	Объекты для хранения легковых автомобилей постоянного населения, расположенные вблизи от мест проживания	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество машино-мест для постоянного и временного хранения автотранспорта		Рассчитывается по формуле, представленной в обосновании
2.			Количество машино-мест для временного хранения (гостевые стоянки автомобилей в границах земельного участка)		10-100 % от рассчитанного по формуле, представленной в обосновании
3.			Распределение обеспеченности машино-местами для хранения автотранспорта, %, в том числе:		100
4.			- в границах жилого района (в пешеходной доступности), %		100
5.			- в границах земельного участка, %<*>		100 50<*> - в случае, если ДПТ в границах квартала предусматривает парковочные зоны
6.			- на территориях общего пользования (вдоль дорог, открытые парковки), %		30 - в случае, если ДПТ в границах квартала предусматривает парковочные зоны

№ п/п	Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Наименование расчетного показателя, единица измерения	Предельные значения расчетного показателя	
				территория	Значение
1	2	3	4	5	6
7.		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Пешеходная доступность, м	В зонах жилой застройки	800
8.				В районах реконструкции	1000
9.	Объекты парковки легковых автомобилей при поездках по различным целям	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности<2>	Количество кв. м общей площади зданий и сооружений объекта на 1 машино-место	Учреждения органов государственной власти, органов местного самоуправления	220
10.				Административно-управленческие учреждения, иностранные представительства, представительства субъектов Российской Федерации, здания и помещения общественных организаций	120
11.				Коммерческо-деловые центры, офисные здания и помещения, страховые компании	60
12.				Банки и банковские учреждения, кредитно-финансовые учреждения с операционным залом	35
13.				Банки и банковские учреждения, кредитно-финансовые учреждения без операционного	60

№ п/п	Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Наименование расчетного показателя, единица измерения	Предельные значения расчетного показателя	
				территория	Значение
1	2	3	4	5	6
				зала	
14.				Здания общеобразовательных организаций	По заданию на проектирование, не менее 10
15.				Здания дошкольных организаций	По заданию на проектирование, не менее 10
16.			Количество преподавателей и сотрудников организации, занятых в одну смену, на 1 машино-место	Образовательные организации, реализующие программы высшего образования	4
17.			Количество студентов очной формы обучения, занимающихся в одну смену, на 1 машино-место		10
18.			Количество преподавателей, занятых в одну смену, на 1 машино-место	Профессиональные образовательные организации, образовательные организации искусств городского значения	3
19.			Количество кв. м общей площади клубных помещений объекта на 1 машино-место	Центры обучения, самодеятельного творчества, клубы по интересам для взрослых	25
20.			Количество кв. м общей площади административных (офисных), лабораторных помещений объекта на 1 машино-место	Научно-исследовательские и проектные институты	170
21.			Количество машино-мест на 100 сотрудников	Стационары регионального, зонального, межрайонного	20

№ п/п	Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Наименование расчетного показателя, единица измерения	Предельные значения расчетного показателя	
				территория	Значение
1	2	3	4	5	6
				уровня (больницы, диспансеры, перинатальные центры и др.)	
22.				Стационары городского, районного, участкового уровня (больницы, диспансеры, родильные дома и др.)	10
23.			Количество машино-мест на 100 коек	Стационары регионального, зонального, межрайонного уровня (больницы, диспансеры, перинатальные центры и др.)	20
24.				Стационары городского, районного, участкового уровня (больницы, диспансеры, родильные дома и др.)	10
25.			Количество машино-мест на 10 тыс. жителей	Стационары, выполняющие функции больниц скорой помощи и станции скорой помощи	2 автомашины скорой помощи
26.			Количество машино-мест на 100 сотрудников	Поликлиники, в том числе амбулатории	10
27.			Количество машино-мест на 100 посещений		4
28.			Количество работающих в смежных сменах на 1 машино-место	Производственные здания, коммунально-складские	8

№ п/п	Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Наименование расчетного показателя, единица измерения	Предельные значения расчетного показателя	
				территория	Значение
1	2	3	4	5	6
				объекты, размещаемые в составе многофункциональных зон	
29.			Количество машино-мест на 1000 работающих в двух смежных сменах	Объекты производственного и коммунального назначения, размещаемые на участках территорий производственных и промышленно-производственных объектов	140
30.			Количество кв. м общей площади складских помещений объекта на 1 машино-место	Магазины-склады (мелкооптовой и розничной торговли, гипермаркеты)	35
31.			Количество кв. м общей площади торговых залов объекта на 1 машино-место	Объекты торгового назначения с широким ассортиментом товаров периодического спроса продовольственной и (или) непродовольственной групп (торговые центры, торговые комплексы, супермаркеты, универсамы, универмаги и т.п.)	50
32.				Специализированные магазины по продаже товаров эпизодического спроса непродовольственной группы	70

№ п/п	Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Наименование расчетного показателя, единица измерения	Предельные значения расчетного показателя	
				территория	Значение
1	2	3	4	5	6
				(спортивные, автосалоны, мебельные, бытовой техники, музыкальных инструментов, ювелирные, книжные и т.п.)	
33.			Количество кв. м общей площади рынка на 1 машино-место	Рынки универсальные и непродовольственные	40
34.				Рынки продовольственные и сельскохозяйственные	50
35.			Количество посадочных мест на 1 машино-место	Предприятия общественного питания периодического спроса (рестораны, кафе)	5
36.			Количество одновременных посетителей на 1 машино-место	Бани	6
37.			Количество кв. м общей площади объекта на 1 машино-место	Ателье, фотосалоны городского значения, салоны-парикмахерские, салоны красоты, солярии, салоны моды, свадебные салоны	15
38.				Салоны ритуальных услуг	25
39.			Количество рабочих мест приемщиков на 1 машино-место	Химчистки, прачечные, ремонтные мастерские, специализирова	2

№ п/п	Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Наименование расчетного показателя, единица измерения	Предельные значения расчетного показателя	
				территория	Значение
1	2	3	4	5	6
				нные центры по обслуживанию сложной бытовой техники и др.	
40.			Количество единовременных посетителей на 1 машино-место	Выставочно-музейные комплексы, музеи-заповедники, музеи, галереи, выставочные залы	8
41.			Количество зрительских мест на 1 машино-место	Театры городского и (или) регионального значения	7
42.				Другие театры и конференц-залы	20
43.				Киноцентры и кинотеатры городского и (или) регионального значения	12
44.				Прочие киноцентры и кинотеатры	20
45.			Количество постоянных мест в читальных залах на 1 машино-место	Центральные, специальные и специализированные библиотеки, интернет-кафе	8
46.			Количество единовременных посетителей на 1 машино-место (не менее 10 машино-мест на объект)	Объекты религиозных конфессий	10
47.			Количество единовременных посетителей на 1 машино-место	Досугово-развлекательные учреждения: развлекательные центры, дискотеки, залы игровых	7

№ п/п	Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Наименование расчетного показателя, единица измерения	Предельные значения расчетного показателя	
				территория	Значение
1	2	3	4	5	6
				автоматов, ночные клубы	
48.				Бильярдные, боулинги	4
49.			Количество посадочных мест на трибунах на 1 машино-место	Спортивные комплексы и стадионы с трибунами	30
50.			Количество кв. м общей площади объекта на 1 машино-место	Оздоровительные комплексы (фитнес-клубы, физкультурно-оздоровительный комплекс, спортивные и тренажерные залы) общей площадью менее 1000 кв. м	30
51.				То же, общей площадью 1000 кв. м и более	55
52.			Количество одновременных посетителей на 1 машино-место	Тренажерные залы площадью 150-500 кв. м	10
53.				Физкультурно-оздоровительный комплекс с залом площадью 1000-2000 кв. м	10
54.				Физкультурно-оздоровительный комплекс с залом и бассейном общей площадью 2000-3000 кв. м	7
55.				Специализированные спортивные клубы и комплексы (теннис, конный спорт, горнолыжные центры и др.)	4

№ п/п	Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Наименование расчетного показателя, единица измерения	Предельные значения расчетного показателя			
				территория	Значение		
1	2	3	4	5	6		
56.				Аквапарки, бассейны	7		
57.				Катки с искусственным покрытием общей площадью более 3000 кв. м	7		
58.				Количество пассажиров дальнего следования в час пик на 1 машино-место	Железнодорожные вокзалы	10	
59.				Количество пассажиров в час пик на 1 машино-место	Автовокзалы	15	
60.					Аэровокзалы	8	
61.				Количество машино-мест на 100 одновременных посетителей	Пляжи и парки в зонах отдыха	15	
62.					Лесопарки и заповедники	7	
63.					Базы кратковременного отдыха (спортивные, лыжные, рыболовные, охотничьи и др.)	10	
64.					Береговые базы маломерного флота	10	
65.					Дома отдыха и санатории, санатории-профилактории, базы отдыха предприятий и туристские базы	3	
66.					Количество машино-мест на 100 мест в залах или одновременных посетителей и персонала	Предприятия общественного питания, торговли в зонах отдыха	7
67.				Расчетный показатель максимально	Пешеходная доступность, м	От пассажирских помещений	150

№ п/п	Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Наименование расчетного показателя, единица измерения	Предельные значения расчетного показателя		
				территория	Значение	
1	2	3	4	5	6	
		допустимого уровня территориальной доступности		вокзалов, входов в места крупных организаций торговли и общественного питания		
68.				От прочих организаций и предприятий обслуживания населения и административных зданий	250	
69.				От входов в парки, на выставки и стадионы	400	
70.				В зонах массового отдыха	1000	
71.	Стоянки (парковки) общего пользования для маломобильных групп населения	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Доля мест для транспорта инвалидов, %	10% (не менее 1 места)		
72.				Специализированных мест для автотранспорта инвалидов на кресле-коляске из расчета, % (мест)	На автостоянке до 100 мест включительно	5%, но не менее одного места
73.					На автостоянке от 101 до 200 мест включительно	5 мест и дополнительно 3% числа мест свыше 100
74.					На автостоянке от 201 до 500 мест включительно	8 мест и дополнительно 2% числа мест свыше 200
75.					На автостоянке от 501 и более	14 мест и дополнительно 1% числа мест свыше 500
76.		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Пешеходная доступность, м<9>	От входа в предприятие или в организацию, доступного для инвалидов	50	
77.				От входа в	100	

№ п/п	Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Наименование расчетного показателя, единица измерения	Предельные значения расчетного показателя	
				территория	Значение
1	2	3	4	5	6
78.				жилое здание	150
				При реконструкции, сложной конфигурации земельного участка	
79.	Места хранения велосипедов, средств индивидуальной мобильности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество кв. м площади жилых помещений и многоквартирного жилого дома на место хранения	200	
80.		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Пешеходная доступность, м<10>	От входа в здание	50

Примечания:

<1> В случае недостаточности территории квартала размещение автомобилей жителей необходимо предусматривать в подземных и (или) надземных гаражах.

<2> Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности машино-местами для хранения и паркования легковых автомобилей для целей, не указанных в таблице, следует принимать в соответствии с требованиями приложения Ж СП 42.13330.2016.

<3> В плотной городской застройке по заданию на проектирование при разработке ППТ число машино-мест для объектов в границах жилых и общественно-деловых зон может быть уменьшено не более чем на 50%.

<4> При организации кооперированных стоянок, обслуживающих группы объектов (жилого, торгового, культурно-зрелищного, производственного назначения), допускается снижать суммарное требуемое количество машино-мест без снижения обеспеченности ими за счет сдвига часов пик при функционировании обслуживаемых стоянками объектов: на территории центральных районов населенных пунктов - на 15-20%, в периферийных зонах - на 10-15%.

<5> Количество машино-мест стоянок туристических автобусов и парковок для легковых автомобилей, принадлежащих туристам, в рекреационных территориях и около объектов туристского осмотра определяется расчетом на период максимальной посещаемости с учетом временного населения. Указанные стоянки должны быть размещены с учетом обеспечения удобных подходов к объектам туристского осмотра, но не далее 500 м от них и не нарушать целостный характер исторической среды.

<6> Число машино-мест следует принимать при уровнях автомобилизации, определенных на расчетный срок.

<7> Для жилой застройки, на земельный участок которой запрещен проезд транспортных средств, за исключением автомобилей и специальной техники оперативных служб, допускается увеличивать расстояние от подъездов жилых зданий до стоянки (парковки) транспортных средств, управляемых инвалидами или перевозящих инвалидов, до 200 м.

<8> Вместимость стоянок для парковки туристических автобусов у аэропортов и железнодорожных вокзалов следует принимать по норме 3-4 машино-места на 100 пассажиров (туристов), прибывающих в часы пик.

<9> Стоянки для служебного автомобильного транспорта сотрудников медицинских организаций и посетителей следует предусматривать на участке в удобной доступности до соответствующих входов в здания. Стоянки не должны препятствовать подъезду пожарных машин к зданиям.

<10> Места хранения велосипедов и средств индивидуальной мобильности допускается размещать внутри объекта капитального строительства в специально оборудованном для этого помещении.

<11> Расчет потребности парковочных мест для электромобилей и гибридных автомобилей, в том числе оборудованных зарядными устройствами, рекомендуется проводить на основе требований Методических

№ п/п	Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Наименование расчетного показателя, единица измерения	Предельные значения расчетного показателя	
				территория	Значение
1	2	3	4	5	6
<p>рекомендаций по стимулированию использования электромобилей и гибридных автомобилей в субъектах Российской Федерации, утвержденных распоряжением Минтранса России от 25 мая 2022 года № АК-131-р. <12>. Организованные места постоянного хранения транспортных средств вместимостью 20 и более машино-мест должны быть оборудованы зарядными колонками (станциями) заряда электрических транспортных средств.</p>					

Приложение № 4
к постановлению администрации
Шарьинского муниципального округа

от «12» 01 2026 г. № 3/4

Таблица № 8

ОБЪЕКТЫ

местного значения в области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения и показатели
максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов

№ п/п	Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Наименование расчетного показателя, единица измерения	Предельные значения расчетного показателя							
				5	6	7	8	9	10	11	
1.	Объекты электроснабжения населения:	Расчетный минимально допустимого уровня обеспеченности	Укрупненный показатель расхода электроэнергии, удельный расход электроэнергии, кВт.ч/чел. в год <1>, <2>	Степень благоустройства:	Вид населенного пункта						Значение
2.				при отсутствии стационарных электроплит и кондиционеров	г. Кострома						
3.	- делительные пункты (РП), трансформаторные подстанции (ТП);			при отсутствии стационарных электроплит и кондиционерами	городские населенные пункты						1360
4.				при отсутствии электроплит и кондиционерами	сельские населенные пункты						950
5.	- электрические сети до 10 кВ			при отсутствии электроплит и кондиционерами	г. Кострома						2200
6.				при отсутствии электроплит и кондиционерами	городские населенные пункты						1600
7.				оборудованные стационарными электроплитами, без	г. Кострома						2310
8.					оборудованные стационарными электроплитами, без	городские населенные пункты					

№ п/п	Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Наименование расчетного показателя, единица измерения	Предельные значения расчетного показателя							
				5	6	7	8	9	10	11	
1	2	3	4								
9.				кондиционеров	сельские населенные пункты						
10.				оборудованные стационарными электроплитами и кондиционерами	г. Коострома						
11.					городские населенные пункты						
12.			Размер земельного участка, отводимого для объектов распределительной сети, кв. м	По проекту, но не более установленных п. 3.1 «Норм отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ N 14278ТМ-Т1», утвержденных Минтопэнерго России 20 мая 1994 года							
13.		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Не нормируется							
14.	Объекты газоснабжения населения: - пункты редуцирования газа; - газораспределительные сети	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Нормы потребления газа, используемого для приготовления пищи и нагрева воды с использованием газовых приборов при отсутствии приборов учета	Виды потребления природного газа для газовой плиты при наличии центрального отопления и центрального горячего водоснабжения	Значение						
м ³ /чел в месяц					м ³ /чел в год						
11,1					133,2						
17.			для газовой плиты и газового водонагревателя при отсутствии	31,4		376,8					

№ п/п	Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Наименование расчетного показателя, единица измерения	Предельные значения расчетного показателя							
				5	6	7	8	9	10	11	
18.		3	4	центрального горячего водоснабжения для газовой плиты при отсутствии газового водонагревателя и центрального горячего водоснабжения	16,2					194,4	
19.				для газового водонагревателя при отсутствии газовой плиты и центрального горячего водоснабжения	20,3					243,6	
20.			Среднегодовые нормы потребления газа, используемого для отопления жилых помещений газовыми счетчиками (куб. м/месяц на 1 кв. м отопляемой площади)		7,6					91,2	
21.		Расчетный показатель максимально допустимого территориальной доступности			Не нормируется						

№ п/п	Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Наименование расчетного показателя, единица измерения	Предельные значения расчетного показателя						
				5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22.	Объекты теплоснабжения населения: - источники тепловой энергии; - тепловые сети и сооружения на них	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Укрупненный показатель объема теплоснабжения, Гкал на 1 кв. м общей площади	Этажность Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно	Городские округа: г. Кострома, г. Волгореженск. Муниципальные районы: Костромской, муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район. Муниципальные округа: Красносельский, Островский, Судиславский, Сусанинский	Городские округа: г. Буй, г. Галич, г. Шарья. Муниципальные округа: Антроповский, Буйский, Галичский, Кадыйский, Макарьевский, Мантуровский, Нейский, Парфеньевский, Поназыревский, Чухломский, Шарьинский	Значение			
23.							Муниципальные округа: Вохомский, Межевской, Кологривский, Октябрьский, Павинский, Пыщугский, Солигаличский			
24.					Гкал на 1 кв. м общей площади	Гкал на 1 кв. м общей площади	Гкал на 1 кв. м общей площади	Гкал на 1 кв. м общей площади	Гкал на 1 кв. м общей площади	Гкал на 1 кв. м общей площади
25.					в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год
26.				1-этажные жилые дома	0,0503	0,34204	0,0509	0,3563	0,0519	0,37368
27.				2-этажные жилые дома	0,0466	0,31688	0,0472	0,3304	0,0481	0,34632
28.				3-4-этажные жилые дома	0,0291	0,19788	0,0295	0,2065	0,0301	0,21672
29.				5-9-этажные жилые	0,0246	0,16728	0,0251	0,1757	-	-

№ п/п	Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Наименование расчетного показателя, единица измерения	Предельные значения расчетного показателя						
				5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				дома						
30.				10-этажные жилые дома	0,0236	0,16048	-	-	-	-
31.				12-этажные жилые дома	0,0235	0,1598	-	-	-	-
32.				Многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки						
33.				1-этажные жилые дома	0,0196	0,13328	0,0202	0,1414	0,0210	0,1512
34.				2-этажные жилые дома	0,0165	0,1122	0,0170	0,119	0,0173	0,12456
35.				3-этажные жилые дома	0,0164	0,11152	0,0169	0,1183	-	-
36.				4-5-этажные жилые дома	0,0141	0,09588	0,0145	0,1015	-	-
37.				6-7-этажные жилые дома	0,0131	0,08908	-	-	-	-
38.				8-9-этажные жилые дома	0,0124	0,08432	-	-	-	-
39.				10-этажные жилые дома	0,0177	0,12036	-	-	-	-
40.				12- и более этажные жилые дома	0,0114	0,07752	-	-	-	-

№ п/п	Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Наименование расчетного показателя, единица измерения	Предельные значения расчетного показателя							
				5	6	7	8	9	10	11	
41.		3	4	Теплопроизводительность котельных, Гкал/ч (МВт)	Значение						
42.			Размер земельного участка, отводимого для объектов теплоснабжения, га<3>	Работающих на твердом топливе	Работающих на газомазутном топливе						
43.				до 5	до 5					0,7	
44.				от 5 до 10 (от 6 до 12)		1,0				1,0	
45.				свыше 10 до 50 (свыше 12 до 58)		2,0				1,5	
46.				свыше 50 до 100 (свыше 58 до 116)		3,0				2,5	
47.				свыше 100 до 200 (свыше 116 до 233)		3,7				3,0	
48.				свыше 200 до 400 (свыше 233 до 466)		4,3				3,5	
49.		Расчетный максимально допустимого уровня территориальной доступности		Не нормируется							
50.	Объекты водоснабжения населения: - водозаборы;	Расчетный минимально допустимого уровня обеспеченности	Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление в населенных пунктах на одного жителя (за год), л/сут.	Степень благоустройства многоквартирного или жилого дома	Значение						
51.				состав инженерных систем	состав внутриквартирного (домового) оборудования						
52.	водопроводные очистные		Водоснабжение	от	-						30,3

№ п/п	Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Наименование расчетного показателя, единица измерения	Предельные значения расчетного показателя						
				5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	сооружения; - насосные станции; - водонапорные башни; - резервуары; - артезианские скважины; - водопроводные сети и иные объекты, обеспечивающие забор, водоподготовку, подачу питьевой воды			уличных водоразборных колонок						
53.				Централизованное холодное водоснабжение, без водоотведения	душ, раковина, мойка кухонная, унитаз				98,7	
54.					раковина, мойка кухонная, унитаз				70,0	
55.					раковина, мойка кухонная				47,3	
56.					мойка кухонная				30,3	
57.				Центральное холодное водоснабжение, без водоотведения, с водонагревателями	мойка кухонная				33,7	
58.					мойка кухонная, унитаз				57,3	
59.					раковина				79,7	
60.					раковина, унитаз				103,3	
61.					мойка кухонная, раковина				105,0	
62.					унитаз, душ				115,3	
63.					мойка кухонная, раковина, унитаз				128,7	
64.					мойка кухонная, унитаз, душ				140,7	
65.					раковина, унитаз, душ				186,7	
66.					мойка кухонная, раковина, унитаз, душ				212,0	
67.				Централизованное холодное водоснабжение, водоотведение	ванна длиной 1650-1700 мм с душем, раковина, мойка кухонная, унитаз				162,7	
68.					ванна длиной 1500-1550 мм с душем, раковина,				155,3	

№ п/п	Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Наименование расчетного показателя, единица измерения	Предельные значения расчетного показателя							
				5	6	7	8	9	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
69.					мойка кухонная, унитаз						
70.					ванна длиной 1200 мм с душем, раковина, мойка кухонная, унитаз				148,7		
71.					душ, раковина, мойка кухонная, унитаз				107,0		
72.					раковина, мойка кухонная, унитаз				78,0		
73.					раковина, мойка кухонная				47,3		
74.				Центральное холодное водоснабжение	мойка кухонная				33,7		
75.				с водоотведением, с водонагревателями	мойка кухонная, унитаз				57,3		
76.					раковина				79,7		
77.					раковина, унитаз				103,3		
78.					мойка кухонная, раковина				105,0		
79.					унитаз, душ				115,3		
80.					мойка кухонная, раковина, унитаз				128,7		
81.					мойка кухонная, унитаз, душ				140,7		
82.					раковина, унитаз, душ				186,7		
83.					мойка кухонная, раковина, унитаз, душ				212,0		
84.				Централизованное горячее водоснабжение, холодное	ванна длиной 1650-1700 мм с душем, раковина, мойка кухонная, унитаз				293,3		
					ванна длиной 1500-1550 мм с душем, раковина, мойка кухонная, унитаз				277,0		

№ п/л	Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Наименование расчетного показателя, единица измерения	Пределные значения расчетного показателя						
				5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85.				водоснабжение, водоотведение	ванна длиной 1200 мм с душем, раковина, мойка кухонная, унитаз					262,3
86.					душ, раковина, мойка кухонная, унитаз					178,0
87.					раковина, мойка кухонная, унитаз					114,0
88.					раковина, мойка кухонная					78,7
89.				Централизованное холодное водоснабжение,	водонагреватели на твердом топливе					152,0
90.				водоснабжение, при наличии ванн и	электрические водонагреватели					182,3
91.				внутриквартирных водонагревателей	газовые водонагреватели					213,0
92.				Общжития с общими душевыми	-					91,3
93.				Общжития с душами при всех жилых помещениях	-					142,0
94.				Производительность, тыс. м ³ /сут.	Значение					
95.			Размер земельного участка, отводимого для размещения станций очистки воды, кв. м (га)		до 0,8					1
96.					свыше 0,8 до 12					2
97.					свыше 12 до 32					3
98.					свыше 32 до 80					4
99.					свыше 80 до 125					6

№ п/п	Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Наименование расчетного показателя, единица измерения	Предельные значения расчетного показателя							
				4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
100.				свыше 125 до 250							12
101.				свыше 250 до 400							18
102.				свыше 400 до 800							24
103.		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Не нормируется								
104.	Объекты водоотведения	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Удельное водоотведение в населенных пунктах на одного жителя (за среднесуточное (за год), л/сут.	Степень благоустройства многоквартирного или жилого дома		Значение					
105.	- канализационные очистные сооружения;			состав внутридомовых и инженерных систем	состав внутриквартирного (домового) оборудования)						
106.	- канализационные насосные станции;		Централизованное холодное водоснабжение, водоотведение	ванна длиной 1650-1700 мм с душем, раковина, мойка кухонная, унитаз		162,7					
107.	- канализационные коллекторы и иные объекты, обеспечивающие прием, транспортировку и очистку сточных вод			ванна длиной 1500-1550 мм с душем, раковина, мойка кухонная, унитаз		155,3					
108.			ванна длиной 1200 мм с душем, раковина, мойка кухонная, унитаз		148,7						
109.			душ, раковина, мойка кухонная, унитаз		107,0						
110.			раковина, мойка кухонная, унитаз		78,0						
111.			раковина, мойка кухонная		47,3						
112.			мойка кухонная		33,7						
113.			мойка кухонная, унитаз		57,3						

№ п/п	Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Наименование расчетного показателя, единица измерения	5	Предельные значения расчетного показателя					
					6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
114.				водоснабжение с водоотведением, с водонагревателями	раковина					79,7
115.					раковина, унитаз					103,3
116.					мойка кухонная, раковина					105,0
117.					унитаз, душ					115,3
118.					мойка кухонная, раковина, унитаз					128,7
119.					мойка кухонная, унитаз, душ					140,7
120.					раковина, унитаз, душ					186,7
121.					мойка кухонная, раковина, унитаз, душ					212,0
122.				Централизованное горячее	ванна длиной 1650-1700 мм с душем, раковина, мойка кухонная, унитаз					293,3
123.				водоснабжение, холодное	ванна длиной 1500-1550 мм с душем, раковина, мойка кухонная, унитаз					277,0
124.				водоснабжение, водоотведение	ванна длиной 1200 мм с душем, раковина, мойка кухонная, унитаз					262,3
125.					душ, раковина, мойка кухонная, унитаз					178,0
126.					раковина, мойка кухонная, унитаз					114,0
127.					раковина, мойка кухонная					78,7
128.				Централизованное холодное	водонагреватели на твердом топливе					152,0
129.				водоснабжение, водоотведение	электрические водонагреватели					182,3
130.				при	газовые водонагреватели					213,0

№ п/п	Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Наименование расчетного показателя, единица измерения	Предельные значения расчетного показателя						
				5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				наличии ванн и внутриквартирных водонагревателей						
131.				Общежития с общими душевыми	-				91,3	
132.				Общежития с душами при всех жилых помещениях	-				142,0	
133.				Производительность очистных сооружений канализации, тыс. м ³ /сут.	Размеры земельного участка, га					
134.			Размер земельного участка, отводимого для размещения объектов водопотребления, га<4>, <5>						иловых площадок	биологи ческих прудов глубокой очистки сточных вод
135.				до 0,1		0,1				
136.				свыше 0,1 до 0,2		0,25				
137.				свыше 0,2 до 0,4		0,4				
138.				свыше 0,4 до 0,8		0,8				
139.				свыше 0,8 до 17		4			3	3
140.				свыше 17 до 40		6			9	6
141.				свыше 40 до 130		12			25	20

№ п/п	Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Наименование расчетного показателя, единица измерения	Предельные значения расчетного показателя										
				5	6	7	8	9	10	11				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
142.				свыше 130 до 175		14			30	30				
143.				свыше 175 до 282		18			55	-				
144.		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности		Не нормируется										

Примечания:

<1> Приведенные укрупненные показатели электропотребления предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, городским электротранспортом (без метрополитена), системами водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения. Укрупненные показатели электропотребления используются для предварительных расчетов количества и мощности отдельных объектов электроэнергетики.

<2> При наличии данных о параметрах жилищного фонда следует руководствоваться показателями, установленными постановлением департамента топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Костромской области от 16 октября 2012 года № 2-НП «Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по электроснабжению на территории Костромской области».

<3> Размеры земельных участков отопительных котельных, обеспечивающих потребителей горячей водой с непосредственным водоразбором, а также котельных, доставка топлива которым предусматривается по железной дороге, следует увеличивать на 20%.

<4> Размеры земельных участков очистных сооружений производительностью свыше 280 тыс. м³/сут. следует принимать по проектам, разработанным в установленном порядке, проектам аналогичных сооружений или по данным профильных организаций при согласовании с органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

<5> Размеры земельных участков очистных сооружений локальных систем канализации и их санитарно-защитных зон следует принимать в зависимости от грунтовых условий и количества сточных вод, но не более 0,25 га, в соответствии с требованиями СП 32.13330.2018.

Приложение № 5
к постановлению администрации
Шарьинского муниципального округа

от « 12 » 01 2026 г. № 3/1

Таблица № 9

ОБЪЕКТЫ

местного значения в области накопления твердых коммунальных отходов и
показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности
таких объектов

№ п/п	Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Наименование расчетного показателя, единица измерения	Предельные значения расчетного показателя		
				5	6	7
1.	Места накопления отходов	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Норматив накопления коммунальных отходов	Наименование категории объектов	Значение	
2.					Объем отходов, м ³ /чел. в год	Масса отходов, кг/чел. в год
3.				Многоквартирные дома, расположенные в городских поселениях, являющихся городами районного значения, и городских округах Костромской области	2,41	273,8
4.				Индивидуальные жилые дома, расположенные в городских поселениях, являющихся городами районного значения, и городских округах Костромской области	3,04	367,0
5.				Многоквартирные дома и индивидуальные жилые дома, расположенные в городских поселениях, являющихся поселками городского типа, и сельских поселениях Костромской области	2,18	240,2
6.				Наименование категории объектов, расчетная единица	Значение	
7.					Объем отходов, м ³ в год на	Масса отходов, кг/ в год

№ п/п	Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Наименование расчетного показателя, единица измерения	Предельные значения расчетного показателя		
				5	6	7
					расчетную единицу	на расчетную единицу
8.				Административные здания, учреждения, конторы		
9.				административные, офисные учреждения, 1 сотрудник	1,30	139,9
10.				Предприятия торговли		
11.				продовольственный магазин, 1 м ² общей площади	0,72	87,6
12.				промтоварный магазин, 1 м ² общей площади	0,58	67,2
13.				супермаркет, универмаг, 1 м ² общей площади	0,54	85,6
14.				Дошкольные и учебные заведения		
15.				дошкольное образовательное учреждение, 1 ребенок	0,63	71,7
16.				общеобразовательное учреждение, 1 учащийся	0,31	38,7
17.				учреждение начального и среднего профессионального образования, высшего профессионального и послевузовского образования или иное учреждение, осуществляющее образовательный процесс, 1 учащийся	0,34	42,3
18.				детские дома, интернаты, 1 место	1,38	161,1
19.				Культурно-развлекательные, спортивные учреждения		
20.				пансионаты, дома отдыха, туристические базы, 1 место	1,31	164,6
21.				Предприятия общественного питания		
22.				кафе, рестораны, бары,		

№ п/п	Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Наименование расчетного показателя, единица измерения	Предельные значения расчетного показателя		
				5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
				закусочные, столовые, 1 место	2,60	294,7
23.				Предприятия службы быта		
				гостиницы, 1 место	2,22	252,1
24.				Садоводческие кооперативы, садово-огородные товарищества		
25.				1 участник (член)	1,84	233,2
26.			Уровень обеспеченности контейнерными площадками территории, %	100		
27.			Количество контейнеров, ед. на 1000 жителей	Многоквартирные дома, расположенные в городских поселениях, являющихся городами районного значения, и городских округах Костромской области		29
28.				Индивидуальные жилые дома, расположенные в городских поселениях, являющихся городами районного значения, и городских округах Костромской области		38
29.				Многоквартирные дома и индивидуальные жилые дома, расположенные в городских поселениях, являющихся поселками городского типа, и сельских поселениях Костромской области		26
30.			Площадь земельного участка, кв. м	Размер контейнерной площадки должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 8 в случае смешанного накопления ТКО или 12 контейнеров, из которых 4 - для раздельного накопления ТКО, и не более 2 бункеров для накопления КГО		
31.		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	Пешеходная доступность, м			100

Приложение № 6
к постановлению администрации
Шарьинского муниципального округа

от «12» 01 2026 г. № 3/1

Таблица № 20

Целевые показатели развития системы дошкольного образования

Наименование целевого показателя/наименование документа стратегического планирования	Значение целевого показателя				
	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2030 год
Доля детей, охваченных дошкольным образованием, %					
Постановление Администрации Костромской области от 17.07.2023 № 298-а «Об утверждении государственной программы Костромской области «Развитие образования»	100	100	100	100	100

Приложение № 7
к постановлению администрации
Шарьинского муниципального округа

от « 12 » 01 2026 г. № 3/1

Таблица № 28

ОБЪЕКТЫ

местного значения в области обеспечения населения местами хранения и парковки индивидуального транспорта, велосипедов, средств индивидуальной мобильности, приобъектными автостоянками, в том числе для маломобильных групп населения

№ п/п	Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Обоснование расчетного показателя								
			4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Объекты для хранения легковых автомобилей постоянного населения, расположенные вблизи от мест проживания	Расчетный минимально допустимого уровня обеспеченности показателем	По данным государственной статистики, численность собственных легковых автомобилей на 1000 человек населения Костромской области составляет:								
2.			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
3.			338	347	356	365	374	383	393	402	
4.			Формула расчета количества машино-мест для постоянного и временного хранения автотранспорта: из расчета количества собственных автомобилей к 2025 и к 2030 годам методом экстраполяции: к 2025 году - 356 автомобилей на 1000 жителей; к 2030 году - 402 автомобиля на 1000 жителей. $N = k, \times S_{\text{дом}} \times Y_{\text{дом}} / 1000$ N - количество парковочных мест (машино-мест); S _{дом} - площадь жилых помещений многоквартирного жилого дома, Y _{дом} - уровень автомобилизации на расчетный срок (автомобилей на 1000 населения): 2025 г. - 356; 2030 г. - 402; k - коэффициент, учитывающий тип жилья по уровню комфортности, определяемый по таблице								
5.	Тип жилого дома и жилого помещения по уровню комфорта		Коэффициент для расчета парковочных мест		Коэффициент для расчета парковочных мест		Коэффициент для расчета парковочных мест		Коэффициент для расчета парковочных мест		

№ п/п	Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Обоснование расчетного показателя										
			4	5	6	7	8	9	10	11			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
6.			Бизнес-класс	40			0,0375						
7.			Стандартное жилье	30			0,033						
8.			Муниципальный	20			0,025						
9.			Специализированный	-			-						
10.			<p>Коэффициент расчета парковочных мест определен расчетным путем в соответствии с таблицей настоящих нормативов:</p> <p>Для бизнес-класса на 1 человека норма площади жилого помещения составляет 40 м², что составляет 1/40 = 0,025 от площади жилья дома. В связи с высоким уровнем комфортности данного типа жилья предлагается увеличить коэффициент в 1,5 раза.</p> <p>0,025 x 1,5 = 0,375</p> <p>Для стандартного жилья на 1 человека норма площади жилого помещения составляет 30 м², что составляет 1/30 = 0,033 от площади жилого дома.</p> <p>Для муниципального жилья на 1 человека норма площади жилого помещения составляет 20 м², что составляет 1/20 = 0,05 от площади жилого дома. В связи с низким уровнем комфортности данного типа жилья предлагается уменьшить коэффициент в 0,5 раз. 0,05 x 0,5 = 0,025</p> <p>Пешеходная доступность до автостоянок в зонах жилой застройки принята 800 м, а в районах реконструкции 1000 м принята согласно п. 11.32 СП 42.13330.2016</p>										
11.		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности											
12.	Объекты парковки легковых автомобилей при поездках по различным целям	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	<p>Нормы расчета стоянок автомобилей приняты в соответствии с приложением Ж СП 42.13330.2016.</p> <p>Нормы расчета стоянок на участке медицинских организаций СП 158.13330.2014. Свод правил. Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования</p>										
13.		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	<p>Пешеходная доступность до объектов парковки принята в соответствии с п. 11.36 СП 42.13330.2016, приложением Ж СП 42.13330.2016</p>										
14.	Индивидуальные автостоянки для маломобильных групп населения на участке около или внутри зданий учреждений обслуживания	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	<p>Доля мест для транспорта инвалидов 10% (но не менее 1 места), число специализированных мест для автотранспорта инвалидов на кресле-коляске принято в соответствии с п. 5.2.1 СП 59.13330.2020</p>										
15.		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	<p>Расстояние от входа в предприятие или в учреждение, доступного для инвалидов, принято в соответствии с п. 5.2.2 СП 59.13330.2020</p>										
16.	Места хранения велосипедов, средств индивидуальной мобильности	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	<p>Количество мест хранения велосипедов, средств индивидуальной мобильности определено с учетом использования коэффициентов приведения расчетного количества мест к одному расчетному виду (легковому автомобилю)</p>										

№ п/п	Наименование вида объекта	Тип расчетного показателя	Обоснование расчетного показателя																	
17.	2	3 Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	4	5	6	7	8	9	10	11	Пешеходная доступность от входа в здание принята 50 м. Места хранения велосипедов и средств индивидуальной мобильности допускается размещать внутри объекта капитального строительства в специально оборудованном для этого помещении									