

Неделя профилактики
инфекций, передающихся
половым путем



Папилломавирус

Сифилис

Кандидоз

Гонорея

Герпес

Хламидиоз

Трихомониаз

ИППП -

это инфекции,
передающиеся
половым путем.



Возможные симптомы ИППП:



Увеличение лимфоузлов



Выделения из половых органов,
появление неприятного запаха



Зуд и жжение в области
половых органов



Дискомфорт и неприятные
ощущения при половом
акте, мочеиспускании,
сексуальные дисфункции.

Риск заразиться
ИППП есть даже
при единственном
половом контакте.

При подозрении
на ИППП лечение
необходимо не только
вам, но и вашему
партнеру.

ИППП не всегда сопровождаются
ощутимыми симптомами, поэтому
если произошел случайный
или незащищенный контакт, не
откладывайте поход к врачу.
Самолечение опасно!



Защити себя от инфекций, передающихся половым путем!



Посещай врача
(уролога/гинеколога/
дерматовенеролога)
не реже 1 раза в год.



Ежегодно сдавай
анализы на ИППП,
в том числе ВИЧ и
сифилис.



При появлении подозрительных симптомов,
а так же после случайного незащищенного
контакта обращайся к врачу для
обследования!

Для того, чтобы результаты ваших анализов на ИППП были достоверными, необходимо правильно подготовиться к их сдаче:

1

В день проведения исследования исключить мочеиспускание за 3-4 часа до сдачи анализов;

2

Вне периода менструаций: за 2 дня до месячных, или 2 дня после месячных (для женщин);

3

Половой покой в течение 2х дней до исследования;

4

Приостановить прием антибиотиков, и других лекарств, вагинальных средств (свечи, таблетки) за 2 недели до исследования.

**Лучший способ защититься -
сохранить верность своему партнеру!**

Инфекции, передаваемые половым путем (ИППП), -

это большая группа заболеваний, возбудителями которых являются около **30** различных бактерий, вирусов, паразитов, передаваемых преимущественно половым путем (**сифилис, гонорея, трихомониаз, хламидиоз, генитальный герпес, ВИЧ-инфекция, гепатиты В, С, цитомегаловирусная инфекция и др.**).

Будьте осторожны!

Большинство венерических заболеваний в течение какого-то времени протекают без симптомов, поэтому человек чувствует себя здоровым и не обращается к врачу, заражая полового партнера.

ПРОФИЛАКТИКА



ИППП могут нанести непоправимый вред здоровью!

- ✓ Воспалительные заболевания половых органов и других органов малого таза.
- ✓ Бесплодие у мужчин и женщин.
- ✓ Нарушение течения беременности, высокие риски внематочной беременности и мертворождения.
- ✓ Онкологические заболевания (рак шейки матки, рак печени), цирроз печени и др.

НЕ СТОИТ ТОРОПИТЬСЯ С НАЧАЛОМ ПОЛОВОЙ ЖИЗНИ!

Решительное **НЕТ**, сказанное сегодня, не означает отказ от половой жизни, однако даёт возможность начать ее достойно, своевременно и безопасно.

ПОЗАБОТЬТЕСЬ О СЕБЕ И СВОЕМ ЛЮБИМОМ ЧЕЛОВЕКЕ!

ИППП

Как избежать ИППП?


- ❗ Практикуйте безопасное половое поведение: объяснения в любви, объятия, поцелуи, прикосновения и т.д.
- ❗ Сохраняйте взаимную верность с сексуальным партнером (**обязательно здоровым!**).
- ❗ Соблюдайте правила личной гигиены.
- ❗ Не берите чужие вещи и не давайте другим свои (белье, одежду, полотенца и прочее).
- ❗ Воздерживайтесь от употребления алкоголя, наркотических средств и психотропных веществ. Под их воздействием часто совершаются необдуманные поступки!



ЧЕМ ОПАСНЫ ИНФЕКЦИИ, ПЕРЕДАЮЩИЕСЯ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ?




Бесплодием



**Поражением
головного мозга
и нарушением психики**

**Поражением
внутренних
органов, суставов**



**Рождением
больных детей
и детей с уродствами**

**Распадом
семьи**



**Вырождением
нации**



ТЕЛЕФОН ЗДОРОВЬЯ

ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ КОСТРОМЫ И ОБЛАСТИ



16 июля 2026 года

с 15:00-17:00

на Ваши вопросы по теме:

«Вопросы специалисту
дерматовенерологу»

ответит:

Механич Андрей Владимирович
главный врач

ОГБУЗ «Костромской центр
специализированных видов медицинской
помощи», главный внештатный
специалист по дерматовенерологии
и косметологии департамента
здравоохранения Костромской области

8(4942)-45-26-88

